

9. Omfattning av byggdelar

Datum:

2020-05-15

Rev 1: 2020-12-07

Rev 2: 2022-02-01

Anvisningskrav:

Klimatberäkningen ska inkludera byggdel 1–8 enligt SBEF:s byggdelstabell samt byggdel 9 uppdelat på A5.2-A5.5. Schabloner kan användas enligt separat anvisning för byggdel 1, 7 och 8 samt för delar i byggdel 2 som inte inkluderas i lagen om klimatdeklarationer.

Förtydliganden gentemot lag om klimatdeklarationer:

För beräkning enligt den lagstadgade klimatdeklarationen ska klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och innerväggar inkluderas. I Boverkets handbok finns närmare förtydliganden av vad detta inkluderar. Tolkning översatt till SBEF-byggdelar är att byggdel 24, 26–29 samt byggdel 3–6 omfattas av lagen om klimatdeklaration. Integrerade solceller ska inkluderas i deklARATIONEN ÄVEN OM DESSA KAN ANSES TILLHÖRA EN ANNAN BYGGDEL, se tabell i anvisning 7.

Redovisning:

De SBEF-byggdelar (enligt SBEF Byggdelstabell specificerad i separat anvisning) som är inkluderade i beräkningen ska redovisas. Separat redovisning görs för omfattning enligt klimatdeklarationslagen.

För användning och redovisning av schabloner se separat anvisning.

Bakgrund/kommentar:

-

Referenser:

Boverket (2021). Byggdelar som ingår.

<https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/byggdelar-som-ingar/>

Hämtad 2022-01-18.

Äldre versioner

9. Omfattning av byggdelar

Datum:

2020-05-15

Rev 1: 2020-12-07

Text:

Beräkningen ska omfatta alla byggdelar 2-8 (enligt SBEF Byggdelstabell specificerat i separat anvisning) samt byggdel 9 uppdelat på A5.2-A5.5.

Schabloner kan användas enligt separat anvisning.

Redovisning:

De byggdelar som är inkluderade i beräkningen ska specificeras.

Bakgrund/kommentar:

Anvisningen grundar sig på byggdelsomfattningen enligt Boverkets lagförslag där schabloner kan användas för de delar som inte innefattas.

Referenser:

-

9. Omfattning av byggdelar

Datum:

2020-05-15

Text:

Beräkningen ska omfatta alla byggdelar (enligt SBEF Byggdelstabell specificerat i separat anvisning) förutom 0 Sanering och rivning, 1 mark samt 9 gemensamma arbeten. Schabloner kan användas enligt separat anvisning.

Redovisning:

De byggdelar som är inkluderade i beräkningen ska specificeras.

Bakgrund/kommentar:

Anvisningen grundar sig på byggdelsomfattningen enligt Boverkets lagförslag där schabloner kan användas för de delar som inte innefattas.

Referenser:

-